

ayusdiningsih1990@gmail.com 1

Diet behavior during COVID-19 period the enforcement of community activity restrictions

 Universidad Internacional de la Rioja - no repository 42

Document Details

Submission ID

trn:oid::2945:316868642

Submission Date

7 Oct 2025, 11:43 GMT+7

Download Date

7 Oct 2025, 11:58 GMT+7

File Name

Diet behavior during COVID-19 period the enforcement of community activity restrictions.pdf

File Size

129.5 KB

5 Pages

2,653 Words

15,751 Characters

94% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 94%  Internet sources
 - 23%  Publications
 - 23%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 94%  Internet sources
- 23%  Publications
- 23%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
journal.unpacti.ac.id		94%
2	Student papers	
Universitas Pelita Harapan		<1%
3	Student papers	
Universitas Pertamina on 2021-08-20		<1%



Pancasakti Journal of Public Health Science and Research

Volume 1 Nomor 2 September 2021: Halaman: 128 – 132

Doi: 10.47650/pjphsr.v1i2.269

ISSN (Online): 2777-1296

OJS: <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/pjphsr>

DIET BEHAVIOR DURING COVID-19 PERIOD THE ENFORCEMENT OF COMMUNITY ACTIVITY RESTRICTIONS

Perilaku Diet selama Covid-19 di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Anto J. Hadi^{1*}, Erni Yetti R², Haslinah Ahmad¹, Nur Hamdani Nur³, Adi Antoni⁴

¹Departemen Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Aupa Royhan, Padangsidempuan, Indonesia

²Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Akademi Kebidanan Sinar Kasih Toraja, Tana Toraja, Indonesia

³Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti, Makassar, Indonesia

⁴Departemen Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Aupa Royhan, Padangsidempuan, Indonesia

*Alamat Korespondensi: antoarunraja@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 16 Agustus 2021

Revised : 23 Agustus 2021

Accepted : 26 Agustus 2021

Keywords :

Covid-19, diet behavior, PPKM

Kata kunci :

Covid-19, perilaku diet, PPKM

ABSTRACT / ABSTRAK

The impact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has affected the lifestyles of all people in the world, especially the food consumption patterns of various age groups. However, in the protracted Covid-19 pandemic, the implementation of restrictions on community activities (PPKM) was implemented which resulted in changes in certain dietary behavior to overcome covid-19. This study aims to analyze dietary behavior during covid-19 during PPKM. This type of research is an analytic survey with a cross sectional design. Respondents aged 18 years and over as the population and samples taken by accidental sampling were 493 participants. Data were collected using research questionnaires and data analysis by independent t-test or ANOVA analysis. The results obtained that most of the participants self-reported that they had recently reduced eating out and the proportion of people who chose to use supplements to prevent covid-19 had increased substantially during PPKM by 275 (55,8%), less than half of the participants took recommended dietary behaviors, including individual food portions and participants who followed these behaviors had better dietary diversity. In conclusion, during the PPKM period, participants still followed certain dietary behaviors to overcome covid-19. While some dietary behaviors are adopted to help prevent transmission, such as avoiding eating together and taking multivitamins.

Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mempengaruhi gaya hidup seluruh masyarakat dunia terutama pola konsumsi makanan berbagai kelompok umur. Namun dalam berlarut-larut pandemi covid-19 ini sehingga diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berakibat pada perubahan perilaku diet tertentu untuk mengatasi covid-19. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perilaku diet selama covid-19 di masa PPKM. Jenis Penelitian ini adalah survey analitik desain *cross sectional study*. Responden usia 18 tahun keatas sebagai populasi dan sampel dengan pengambilan sampel secara *accidental sampling* sebanyak 493 peserta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner serta teknik analisis data dengan uji-*t independen* atau analisis ANOVA. Hasil diperoleh sebagian besar peserta melaporkan sendiri bahwa mereka baru-baru ini mengurangi makan di luar serta proporsi orang yang memilih untuk menggunakan suplemen untuk mencegah covid-19 telah meningkat secara substansial selama PPKM sebanyak 275 (55,8%), kurang dari setengah peserta mengikuti perilaku diet yang direkomendasikan, termasuk porsi makanan individu serta peserta yang mengikuti perilaku ini memiliki keragaman makanan yang lebih baik. Kesimpulannya, selama periode PPKM peserta masih mengikuti perilaku diet tertentu untuk mengatasi covid-19. Sementara beberapa perilaku diet diadopsi untuk membantu mencegah penularan seperti menghindari makan bersama serta mengonsumsi multivitamin.

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengganggu banyak aspek kehidupan sehari-hari dan menjadi masalah kesehatan masyarakat global serta memberikan tantangan besar bagi gaya hidup masyarakat. Sejak ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Covid-19 memberikan tantangan besar pada sistem kesehatan, ekonomi, dan pasokan makanan secara global, dan memiliki pengaruh besar pada gaya hidup individu (Nicola *et al.*, 2020). Penduduk Indonesia yang tinggal di dalam dan di luar negeri telah diminta untuk tinggal di rumah untuk mengasingkan diri sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (Thorik, 2020). Namun, adanya mutasi epidemi Covid-19 domestik kadang-kadang terjadi di beberapa tempat, seperti Jawa, Bali dan Sulawesi. Di tengah wabah Covid-19 yang berkepanjangan, perilaku tertentu tetap dianjurkan kepada warga untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan, seperti menjaga jarak sosial, memakai masker, dan mengikuti aturan perilaku diet (Zhao *et al.*, 2020).

Beberapa orang memilih untuk makan lebih banyak makanan ringan dan makanan berkalori tinggi lainnya untuk mengatasi depresi dan kecemasan yang dipicu oleh pandemi (Zhang, Zhao, *et al.*, 2020), dan beberapa dimaksudkan untuk mencegah virus SARS-Cov-2 melalui minum alkohol dan cuka (Scarmozzino and Visioli, 2020). Cara membeli makanan juga diubah dengan pembatasan kegiatan di luar dan transportasi (Sidor and Rzymiski, 2020). Perubahan perilaku diet ini sedikit banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Meskipun menurut data dari survei tahap pertama, keragaman makanan secara umum baik (Khubchandani, Kandiah and Saiki, 2020), perilaku diet yang tidak tepat masih dapat menimbulkan beberapa masalah gizi. Salah satu studi sebelumnya melaporkan bahwa peningkatan asupan makanan berkalori tinggi berkontribusi pada kehamilan yang signifikan penambahan berat badan pada wanita (Zhang, Zhang, *et al.*, 2020). Iran melaporkan setidaknya ada 2.197

orang keracunan dan 244 kematian akibat untuk minum alkohol beracun (minuman berbasis metanol) yang diyakini dapat mencegah Covid-19 (Malekian, 2020). Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Survei gizi tahap pertama pada warga Kota Padangsidempuan telah dilakukan. Berdasarkan data dari tahap pertama survei dan studi yang dilakukan di luar selama pandemi tersebut, ditemukan bahwa perilaku diet sangat dipengaruhi oleh situasi masa pandemik Covid-19. Saat ini, orang-orang secara bertahap telah kembali ke pekerjaan normal dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mempengaruhi perilaku diet orang Indonesia apakah masih dipengaruhi oleh situasi pandemik Covid-19. Selain itu, untuk mencegah terjadinya infeksi covid-19, perilaku diet tertentu juga didorong oleh kebiasaan makan secara individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku diet masyarakat selama covid-19 di masa PPKM.

BAHAN DAN METODE

Desain penelitian ini menggunakan *cross sectional study* yang dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2021 di Kota Padangsidempuan. Populasi dan sampel adalah responden usia 18 tahun keatas dengan pengambilan sampel secara *accidental sampling* di fasilitas umum Kota Padangsidempuan sebanyak 493 peserta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner penelitian, pengolahan data dengan komputer serta Data dianalisis menggunakan SPSS. Data disajikan sebagai nilai $\text{mean} \pm \text{standard deviation}$ (SD) atau persentase. Perbandingan *Household Dietary Diversity Score* (HDDS) untuk responden dengan karakteristik yang berbeda diuji dengan uji-t independen atau analisis ANOVA.

HASIL

Tabel 1 merupakan hasil perbandingan karakteristik sosio-demografis responden dengan hasil bahwa responden relatif muda, tinggal di perkotaan dan tingkat pendidikan yang lebih

rendah (sekolah menengah atas atau bawah) dan lebih tinggi pendidikan diploma dan S1. Skor Keragaman Diet Rumah Tangga (HDDS) rata-rata adalah $9,2 \pm 1,9$. Selama periode PPKM, orang-

orang dengan keluarga yang lebih tinggi pendapatan menunjukkan HDDS yang lebih tinggi secara signifikan. Karakteristik sosio-demografis lainnya tidak terkait dengan HDDS.

Tabel 1. Skor Keragaman Diet Rumah Tangga (HDDS) Responden dengan karakteristik Berbeda

Karakteristik Responden		n	HDDS (Mean $\pm$ SD)	p
Jenis Kelamin	Laki-Laki	66	$9,2 \pm 1,9$	0,721
	Perempuan	52	$9,1 \pm 2,0$	
Kelompok Umur	18-35 Tahun	46	$9,1 \pm 2,0$	0,412
	>35 Tahun	74	$9,2 \pm 2,1$	
Pendidikan	Rendah	25	$8,6 \pm 2,1$	0,003
	Menengah	38	$9,2 \pm 2,1$	
	Tinggi	15	$9,3 \pm 1,8$	
Status Pekerjaan	Bekerja	56	$9,3 \pm 1,9$	0,624
	Tidak Bekerja	23	$8,7 \pm 2,1$	
Pendapatan	Rp. $\leq 2.000.000,-$	43	$9,2 \pm 2,1$	0,051
	Rp. $> 2.000.000,-$	55	$9,2 \pm 1,9$	

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 2. Perbandingan Skor Keragaman Diet Rumah Tangga (HDDS) Responden dengan Perilaku Diet Berbeda terhadap Covid-19 di Masa PPKM

Perilaku Diet dengan Covid 19		n (%)	HDDS (Mean $\pm$ SD)	p
Asupan Vitamin C	Ya	118 (23,9)	$9,1 \pm 1,9$	0,005
	Tidak	120 (24,2)	$9,2 \pm 2,1$	
Asupan Probiotik	Ya	78 (15,8)	$9,2 \pm 1,9$	0,001
	Tidak	55 (11,2)	$8,8 \pm 2,2$	
Asupan Produk Kesehatan Lain	Ya	79 (16,0)	$9,1 \pm 2,0$	0,002
	Tidak	43 (8,7)	$8,7 \pm 2,1$	

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 2 menunjukkan hasil mengenai perilaku diet yang dilakukan untuk mengatasi Covid-19 di masa PPKM, Sebanyak 275 (55,8%) peserta yang menggunakan suplemen makanan (vitamin C, probiotik, dan suplemen makanan lainnya) serta makanan dan minuman fungsional untuk mengatasi covid-19, dan sebagian kecil dari peserta yang diteliti masih menggunakan makanan mentah. Peserta yang memilih mengonsumsi vitamin C, probiotik, suplemen makanan lainnya, dan makanan dan minuman fungsional untuk mengatasinya Covid-19 terutama pada responden yang memiliki HDDS yang lebih tinggi secara signifikan.

PEMBAHASAN

Perilaku diet dapat sangat mempengaruhi asupan makanan, asupan gizi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengikuti perilaku diet yang lebih sehat, termasuk memilih untuk menggunakan suplemen makanan dan makanan fungsional, dan menyiapkan makanan mentah dan dimasak secara terpisah dan sendiri. Ini dapat dijelaskan dengan mengakui bahwa kelompok orang ini lebih peduli tentang kesehatan mereka dan mengikuti gaya hidup yang lebih sehat, termasuk makan makanan yang beragam (Carroll *et al.*, 2020).

1

Ketika membandingkan perilaku pada periode pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan perilaku selama PPKM, ditemukan bahwa tingkat penggunaan suplemen makanan dan makanan dan minuman fungsional untuk mengatasi Covid-19 tidak banyak berubah pada 275 (55,8%) responden pada sebagian kecil responden ada yang berperilaku diet tidak rasional dan tidak sehat seperti minum alkohol. Makanan layanan pesan online melalui dalam jaringan (daring) adalah jaminan kuat aksesibilitas makanan selama PPKM. Berdasarkan keterbatasan data layanan makanan online di masa pandemi, terdapat beberapa kekhawatiran, seperti yang terjadi di beberapa negara, yaitu layanan makanan online yang disediakan lebih tinggi makanan dengan padat energi, jangkauan layanan online tidak dapat menjangkau daerah pedesaan, kelompok rentan terbatas pada akses teknologi digital, dan potensi masalah keamanan pangan (Gröber and Holick, 2021).

Pendidikan kesehatan masih sangat dibutuhkan dan harus dilanjutkan dalam waktu selama pandemi Covid-19. Perilaku diet mengenai keamanan pangan juga diselidiki. Memasak makanan sepenuhnya dan menyiapkan makanan mentah dan dimasak secara terpisah selalu menjadi pesan utama dalam pendidikan keamanan pangan untuk menghindari penyakit bawaan makanan (Maimaiti *et al.*, 2018). Dalam studi saat ini, sebagian besar responden mengikuti saran untuk memasak makanan sepenuhnya. Namun, 23,4% responden tidak menyiapkan makanan mentah dan dimasak secara terpisah, yang dapat dengan mudah menyebabkan kontaminasi makanan. Pelajaran yang dipetik dari covid-19, masyarakat saat ini mendorong masyarakat untuk menggunakan sendok makan serta mengadopsi porsi makanan individu (Zhang, Zhang, *et al.*, 2020). Namun, karena perilaku ini sangat berbeda dari adat kebiasaan, bahwa lebih dari separuh peserta tidak mengikuti perilaku kebiasaan baru ini. Untuk meminimalkan risiko infeksi Covid-19, perubahan perilaku pola makan terkait keamanan makanan harus dimasukkan

dalam program saat ini pada promosi kesehatan. Dengan perkembangan pandemi global berikutnya, covid-19 telah secara signifikan mengubah gaya hidup dan perilaku orang sementara dan mungkin juga membawa efek permanen. Membandingkan data dengan itu dari tahap pertama survei yang berlangsung selama PPKM, yang kedua saat ini tahap penelitian menunjukkan bahwa orang masih mengikuti perilaku diet tertentu untuk mengatasi covid-19 (de Faria Coelho-Ravagnani *et al.*, 2021).

Sementara itu, perilaku diet baru diperoleh untuk membantu mencegah infeksi. Perilaku ini adalah langsung terkait dengan keragaman makanan pada orang dewasa. WHO secara khusus mengatakan bahwa tidak ada bukti makanan menjadi sumber infeksi selama pandemi, baik melalui makan atau menyentuh makanan yang terkontaminasi (Shi, Xiang and Zhang, 2020). Pada saat yang sama, baru-baru ini wabah Covid-19 ditemukan jejak virus pada paket makanan beku di pasar di beberapa negara, termasuk China. Pada periode tahun 2019 lebih dari setengah responden melaporkan bahwa mereka mengalami penurunan makan di restoran (61,6%), konsumsi makanan laut (53,1%), mengimpor makanan beku (57,1%) dan makanan mentah (60,5%). Pada saat yang sama, lebih banyak orang lebih suka memilih memasak sendiri di rumah (64,8%) (Fisher *et al.*, 2021). Dalam hal ini, di satu sisi yaitu penduduk secara spontan berkurang untuk asupan makanan, frekuensi makan di luar, dan konsumsi makanan dibawa pulang. Perlu juga dicatat bahwa tidak cukup asupan makanan laut pada populasi juga telah diamati pada penelitian sebelumnya yang dilakukan selama pandemi Covid-19 dan selama masa PPKM.

Asupan makanan yang menurun dan memperburuk dapat membawa masalah asupan gizi potensial, terutama bagi mereka yang tinggal di rumah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan perilaku diet selama PPKM. Masyarakat mengikuti perilaku tertentu untuk

3

1

mencegah penyakit, seperti mengurangi makan di luar, mengosumsi makanan dan minuman produk kesehatan seperti suplemen vitamin C dan menghindari makan bersama. Sementara itu, perilaku ini memiliki dampak tertentu pada keragaman makanan.

Untuk memastikan makanan keragaman, layanan pemesanan dan pengiriman makanan online sangat membantu pada masa PPKM. Edukasi kesehatan perilaku diet masih sangat dibutuhkan selama covid-19, bahkan selama periode PPKM.

DAFTAR PUSTAKA

Carroll, N. *et al.* (2020) 'The impact of COVID-19 on health behavior, stress, financial and food security among middle to high income Canadian families with young children', *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(8), p. 2352.

de Faria Coelho-Ravagnani, C. *et al.* (2021) 'Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic', *Nutrition Reviews*. Oxford University Press, 79(4), pp. 382–393.

Fisher, D. *et al.* (2021) 'Seeding of outbreaks of COVID-19 by contaminated fresh and frozen food', *BioRxiv*. Cold Spring Harbor Laboratory, pp. 2008–2020.

Gröber, U. and Holick, M. F. (2021) 'The coronavirus disease (COVID-19)—A supportive approach with selected micronutrients', *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. Hogrefe Verlag.

Khubchandani, J., Kandiah, J. and Saiki, D. (2020) 'The COVID-19 pandemic, stress, and eating practices in the United States', *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 10(4), pp. 950–956.

Maimaiti, M. *et al.* (2018) 'How we eat determines what we become: opportunities and challenges brought by food delivery industry in a changing world in China', *European journal of clinical nutrition*.

Nature Publishing Group, 72(9), pp. 1282–1286.

Malekian, S. (2020) 'Iran Confronts Deadly Alcohol Crisis in Midst of Dealing with Coronavirus', *ABC News Network*.

Nicola, M. *et al.* (2020) 'The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review', *International journal of surgery*. Elsevier, 78, pp. 185–193.

Scarmozzino, F. and Visioli, F. (2020) 'Covid-19 and the subsequent lockdown modified dietary habits of almost half the population in an Italian sample', *Foods*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 9(5), p. 675.

Shi, M. in, Xiang, C. and Zhang, X. (2020) 'Impacts of the COVID-19 pandemic on consumers' food safety knowledge and behavior in China', *Journal of Integrative Agriculture*. Elsevier, 19(12), pp. 2926–2936.

Sidor, A. and Rzymiski, P. (2020) 'Dietary choices and habits during COVID-19 lockdown: experience from Poland', *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(6), p. 1657.

Thorik, S. H. (2020) 'Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di indonesia dalam penanggulangan pandemi covid-19', *ADALAH*, 4(1).

Zhang, J., Zhao, A., *et al.* (2020) 'Dietary behaviors in the post-lockdown period and its effects on dietary diversity: the second stage of a nutrition survey in a longitudinal Chinese study in the COVID-19 era', *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(11), p. 3269.

Zhang, J., Zhang, Y., *et al.* (2020) 'Emotional eating in pregnant women during the COVID-19 pandemic and its association with dietary intake and gestational weight gain', *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(8), p. 2250.

Zhao, A. *et al.* (2020) 'Dietary diversity among Chinese residents during the COVID-19 outbreak and its associated factors', *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(6), p. 1699.

1